## **Colt SD WAN**



## メリット

## ⊘ コスト

低コストのパブリックインタ ーネットサービスとMPLSを 組み合わせ、トラフィックを 最適化

## ⊘ 耐障害性

障害発生時にはMPLSまたは インターネットのいずれかの パスをバックアップとして利 用

## ⊘ サービス提供のスピード

既存のインターネット回線を 利用できるため、迅速にColt SD WANサービスを導入可 能

## ⊘ コントロール

アプリケーション毎にトラフィックを管理し、しきい値に 基づいてトラフィックパターンをポータルから変更可能

## ⊘ 多機能CPE

オープンX86アーキテクチャを採用しているため、1台の CPEデバイスがルーター、ファイアウォール、アプリケーションパフォーマンスモニターとて機能

## ⊘ アジリティ

シンプルなオンラインポータルからWANを管理します。 自社のサービスをユーザー自身が管理し、新規拠点追加や 帯域幅を即時調節可能

## 最新技術を活用した最高品質のSD W ANソリューション

## WANの帯域幅を柔軟にコントロールし、アジリティおよび コスト効率を向上


Colt SD WANでは、オンラインポータルを介して契約帯域内で帯域幅を即時にアップグレード/ダウングレードが可能です。重要度に応じてトラフィックをインターネット回線に迂回させることでWAN環境を最適化することができるサービスです。

#### Colt SDWANの特徴

Colt SD WANは、インターネットをビジネスネットワークとして、またWANのMPLS代替手段として使用することを可能にします。CPEは設定済みボックス(Advantech社製)が提供されます。

#### サイト・タイプ

- SD WAN ハイブリッド (提携アクセスパートナー回線 + インターネット回線)
- SD WAN インターネットのみ (イン ターネット回線)
- SD WAN MPLSのみ (オフネット/オンネット)



## EU、アジア、米国に設置された複数地域の

ゲートウェイが、MPLSとインターネットクラウド間の適切なカバレッジと接続性を確保しています。Coltの主要なベンダーとのパートナーシップは、WANエッジインフラのリーダーとして知られるVersa NetworksとVMwareです。

#### ネットワーク機能仮想化(NFV)

ファイアウォール、アプリケーションパフォーマンスモニターなどの異なる機能が、1台の同一サーバー(Advantech製)上のソフトウェアアプリケーションとして提供されます。

### セキュアなデータ伝送

専用線を使用しない場合、すべてのWANトラフィックはIPsecトンネリングにより暗号化されます。

#### ローカルインターネットブレイクアウト

 CPE統合型ステートフルまたはレイヤー 3-7次世代ファイアウォールを機能させる ことにより、お客様拠点から直接インターネットへ接続することが可能です。

# トラフィックステアリング (動的マルチパス)

- ・ベーシック: IPアドレス/ネットワーク、プロトコル、ポート番号などに基づいてアプリケーションが使用するパスを設定します。ジッター、
- ネットワーク遅延、パケット喪失レベル に基づいてアプリケーションが自動的に 迂回パスを使用するように設定いただけ ます。
- ·アドバンスド:ユーザー独自アプリケーションも含む2,600のアプリケーションディープパケットインスペクションにより検知。URLによるトラフィックステアリングも可能です。
- ・アナリティクス(セルフサービストラフィックビュー):ポータルからトラフィックフローを確認し、帯域幅をアプリケーションレベルで管理、インターネットとMPLSのどち
- らのパスを使用するかを選択いただけます。

## アクティブ/アクティブオペレーション

• 2つのルートに同時にデータを流すことで、帯域幅と耐障害性を向上します。

## Coltの優位性

- 業界で高く評価されたSD WANサービス
- サービスプロバイダーが常時監視する高品質なネットワーク
- グローバル品質のサービスポートフォリオ
- 多様な業界へのサービス提供実績

#### お客様ポータル

シングルまたはマルチデバスをリアルタイムで設定可能。リアルタイムかつオンデマンドでご利用のネットワークサービスをコントロールいただけます。

#### 統合型ファイアウォール

- ・ベーシック:標準的なレイヤー3/4ステートフルファイアウォール
- ・アドバンスド:レイヤー7ファイアウォールポリシー。DDOSもサポート。お客様拠点全体に適用される共通または個別ポリシー。